

乾いた圃場の水やり、草取り、圃場周りの草刈り！

7月6日(土)例年よりも早めに梅雨明け宣言。その後も時々恵みの雨を齎し、圃場のロゼットや遅くに発芽した実生も順調に成長してきました。
猛暑日が続いた後の圃場を観察すると、シルトが玉石を覆い尽くした第1・2圃場は乾燥してロゼットが瀕死状態、玉石河原に近い第3圃場は生き生き。



7月2日 第1圃場のロゼット
梅雨後半、青々と成長しています。



7月2日 第2圃場のロゼット
圃場一面にロゼットが見られます。



7月2日 第3圃場のロゼット
5月に発芽したロゼットも元気に成長！



7月13日 第1圃場のロゼット
梅雨明け直後、猛暑日が続き萎れてきた。



7月13日 第2圃場のロゼット
シルトが乾燥し、今年発芽したロゼットは萎れが大きい。



7月13日 第3圃場のロゼット
玉石河原のロゼットは生き生きしている。

水やり、草取り、圃場周りの草刈り時の注意事項 …蜂に刺された時の処置について参考付記します。

1. 刺されたらその現場からすぐ数十メートル離れる。(巣から離れる)
2. 刺された傷口を流水でよく洗い流す。ハチの針が残っている場合は、指でつまんで毒液を再注ようにそっと抜く。
3. 爪などで傷口周囲を圧迫し、毒液をしぼり出す。(ハチ毒は水に溶けやすいので、傷口から毒液をしぼり出すように、もみながら流水にさらすと効)
4. 抗ヒスタミン剤を含むステロイド軟膏などがあれば塗布する。
5. 濡れたタオル等で冷やし、安静にする。




作業前のミーティング

乾燥した第1、2圃場水やり優先。熱射病に注意！



圃場内、外の草取りでは、アシナガ蜂に刺されるアクシデント発生。

【秦野から参加のSさん】 毎回、遠く秦野からシナダレスズメガヤ除去作戦に参加して頂けます。感謝



圃場周りの草刈り

お花見までに3回程度予定！

乾燥した圃場の水やり

新たに25mのホースを購入。効率良くできました！

恒例の記念写真 "お疲れ様でした"

途中で水分補給の休憩タイム、終了後はかき氷で喉を潤した。